James Armstrong Theatre

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(1)	5	3AP	2	6x16 750w	Warm Front DR	R02
	9	"	7	"	Warm Front DCR	"
(2)	12	3AP	11	6x16 750w	Warm Front DC	R02
(3)	16	3AP	17	6x16 750w	Warm Front DCL	R02
	19	"	21	"	Warm Front DL	"
(4)	31	2AP	25	6x16 750w	Warm Front CR	R02
	26	"	31	"	Warm Front CC	"
(5)	36	2AP	36	6x16 750w	Warm Front CL	R02
(6)	43	2AP	43	6x16 750w	Warm Front UCR	R02
	48	"	49	"	Warm Front UCL	"
(7)	29	2AP	28	6x16 750w	Warm Front CCR	R02
	34	"	34	"	Warm Front CCL	"
(8)	40	2AP	40	6x16 750w	Warm Front UR	R02
(9)	46	2AP	46	6x16 750w	Warm Front UC	R02
	51	"	52	"	Warm Front UL	"
(11)	3	3AP	3	19° S4 575w	Cool Front DR	R68
	10	"	8	"	Cool Front DCR	"
(12)	13	3AP	13	19° S4 575w	Cool Front DC	R68
(13)	17	3AP	18	19° S4 575w	Cool Front DCL	R68
	20	"	22	"	Cool Front DL	"
(14)	27	2AP	26	19° S4 575w	Cool Front CR	R68
	32	"	32	"	Cool Front CC	"
(15)	38	2AP	38	19° S4 575w	Cool Front CL	R68
(16)	44	2AP	44	19° S4 575w	Cool Front UCR	R68
	49	"	50	"	Cool Front UCL	"
(17)	30	2AP	29	19° S4 575w	Cool Front CCR	R68
	35	"	35	"	Cool Front CCL	"
(18)	41	2AP	41	19° S4 575w	Cool Front UR	R68
(19)	47	2AP	47	19° S4 575w	Cool Front UC	R68
	52	"	53	"	Cool Front UL	"
(21)	7	3AP	4	19° S4 575w	Pink Front DR	R333
	11	"	9	"	Pink Front DCR	"
(22)	14	3AP	14	19° S4 575w	Pink Front DC	R333

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(23)	18	3AP	19	19° S4 575w	Pink Front DCL	R333
	21	"	23	"	Pink Front DL	"
(24)	28	2AP	27	19° S4 575w	Pink Front CR	R333
	33	"	33	"	Pink Front CCR	"
(25)	39	2AP	39	19° S4 575w	Pink Front CC	R333
(26)	45	2AP	45	19° S4 575w	Pink Front CCL	R333
	50	"	51	"	Pink Front CL	"
(28)	60	1AP	56	8"Fresnel 1kw	Pit	NC
	64	"	62	"	"	"
	70	"	68	"	"	"
	75	"	74	"	"	"
	80	"	80	"	"	"
(29)	59	1AP	55	8"Fresnel 1kw	Pit	NC
	67	"	61	"	"	"
	69	"	67	"	"	"
	67	"	73	"	"	"
	59	"	79	"	"	"
(31)	123	1 Electric	90	8"Fresnel 1kw	Warm Down DR	R31
	125	"	96	"	Warm Down DCR	"
(32)	134	1 Electric	101	8"Fresnel 1kw	Warm Down DC	R31
(33)	144	1 Electric	107	8"Fresnel 1kw	Warm Down DCL	R31
	147	"	113	"	Warm Down DL	"
(34)	155	2 Electric	127	8"Fresnel 1kw	Warm Down CR	R31
	"	"	132	"	Warm Down CCR	"
(35)	196	2 Electric	137	8"Fresnel 1kw	Warm Down CC	R31
(36)	169	2 Electric	143	8"Fresnel 1kw	Warm Down CCL	R31
	"	"	148	"	Warm Down CL	"
(37)	219	3 Electric	162	8"Fresnel 1kw	Warm Down UR	R31
	"	"	168	"	Warm Down UCR	"
(38)	221	3 Electric	172	8"Fresnel 1kw	Warm Down UC	R31
(39)	216	3 Electric	177	8"Fresnel 1kw	Warm Down UCL	R31
	"	"	183	"	Warm Down UL	"
(41)	124	1 Electric	92	8"Fresnel 1kw	Magenta Down DR	R49
	128	"	98	"	Magenta Down DCR	"
(42)	137	1 Electric	104	8"Fresnel 1kw	Magenta Down DC	R49

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(43)	146	1 Electric	109	8"Fresnel 1kw	Magenta Down DCL	R49
	"	"	115	"	Magenta Down DL	"
(44)	156	2 Electric	129	8"Fresnel 1kw	Magenta Down CR	R49
	"	"	134	"	Magenta Down CCR	"
(45)	198	2 Electric	140	8"Fresnel 1kw	Magenta Down CC	R49
(46)	172	2 Electric	145	8"Fresnel 1kw	Magenta Down CCL	R49
	"	"	150	"	Magenta Down CL	"
(47)	206	3 Electric	164	8"Fresnel 1kw	Magenta Down UR	R49
	"	"	170	"	Magenta Down UCR	"
(48)	213	3 Electric	175	8"Fresnel 1kw	Magenta Down UC	R49
(49)	214	3 Electric	179	8"Fresnel 1kw	Magenta Down UCL	R49
	"	"	185	"	Magenta Down UL	"
(51)	127	1 Electric	91	PAR64 WFL 1kw	Cool Down DR	R80
	"	"	97	"	Cool Down DCR	"
(52)	135	1 Electric	102	PAR64 WFL 1kw	Cool Down DC	R80
(53)	145	1 Electric	108	PAR64 WFL 1kw	Cool Down DCL	R80
	"	"	114	"	Cool Down DL	"
(54)	153	2 Electric	128	PAR64 WFL 1kw	Cool Down CR	R80
	"	"	133	"	Cool Down CCR	"
(55)	194	2 Electric	138	PAR64 WFL 1kw	Cool Down CC	R80
(56)	170	2 Electric	144	PAR64 WFL 1kw	Cool Down CCL	R80
	"	"	149	"	Cool Down CL	"
(57)	218	3 Electric	163	PAR64 WFL 1kw	Cool Down UR	R80
	"	"	169	"	Cool Down UCR	"
(58)	220	3 Electric	173	PAR64 WFL 1kw	Cool Down UC	R80
(59)	215	3 Electric	178	PAR64 WFL 1kw	Cool Down UCL	R80
	"	"	184	"	Cool Down UL	"
(61)	122	1 Electric	86	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	88	"	"	"
(62)	149	1 Electric	117	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	119	"	"	"
(63)	152	2 Electric	122	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	124	"	"	"

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(64)	173	2 Electric	153	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	155	"	"	"
(65)	209	3 Electric	158	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	160	"	"	"
(66)	203	3 Electric	187	26° S4 575w	High Side Warm	L176
	"	"	189	"	"	"
(71)	121	1 Electric	85	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	87	"	"	"
(72)	150	1 Electric	118	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	120	"	"	"
(73)	151	2 Electric	121	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	123	"	"	"
(74)	174	2 Electric	154	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	156	"	"	"
(75)	205	3 Electric	157	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	159	"	"	"
(76)	202	3 Electric	188	26° S4 575w	High Side Cool	R68
	"	"	190	"	"	"
(77)	126	1 Electric	89	36° S4 575w	High Side Pattern	NC, T:Breakup
	143	"	116	"	"	"
(78)	154	2 Electric	125	36° S4 575w	High Side Pattern	NC, T:Breakup
	171	"	152	"	"	"
(79)	210	3 Electric	161	36° S4 575w	High Side Pattern	NC, T:Breakup
	204	"	186	"	"	"
(80)	91	3A Electric	193	36° S4 575w	High Side Pattern	NC, T:Breakup
	"	"	209	"	"	"
(85)	129	1 Electric	93	50° S4+Iris 575w	Special	
(86)	136	1 Electric	103	50° S4+Iris 575w	Special	
(87)	142	1 Electric	112	50° S4+Iris 575w	Special	
(88)	158	2 Electric	130	36° S4+Iris 575w	Special	
(89)	159	2 Electric	131	6x9+Iris 750w	Special	
(90)	160	2 Electric	135	6x16 750w	Special	
(91)	161	2 Electric	136	6x16 750w	Special	
(92)	162	2 Electric	139	36° S4+Iris 575w	Special	

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(93)	163	2 Electric	141	6x16 750w	Special	
(94)	164	2 Electric	142	6x16 750w	Special	
(95)	166	2 Electric	146	36° S4+Iris 575w	Special	
(96)	167	2 Electric	147	6x12 750w	Special	
(97)	157	2 Electric	126	6x16 750w	Special	
	168	"	151	"	"	
(98)	217	3 Electric	171	36° S4 575w	Special	
(99)	212	3 Electric	174	36° S4+Iris 575w	Special	
(100)	201	3 Electric	176	36° S4 575w	Special	
(101)	4	3AP	1	19° S4 575w	Special	
(102)	1	3AP	5	6x16 750w	Special	
(103)	8	3AP	6	19° S4 575w	Special	
(104)	2	3AP	10	6x16 750w	Special	
(105)	6	3AP	12	19° S4 575w	Special	
(106)	23	3AP	15	6x16 750w	Special	
(107)	15	3AP	16	19° S4 575w	Special	
(108)	24	3AP	20	6x16 750w	Special	
(109)	22	3AP	24	19° S4 575w	Special	
(110)	25	2AP	30	6x16 750w	Special	
(111)	37	2AP	37	6x16 750w	Special	
(112)	42	2AP	42	6x16 750w	Special	
(113)	54	2AP	48	6x16 750w	Special	
(114)	53	2AP	54	6x16 750w	Special	
(115)	61	1AP	57	6x16 750w	Special	
	"	"	58	"	"	
(116)	62	1AP	59	6x16 750w	Special	
	"	"	60	"	"	
(117)	65	1AP	63	6x16 750w	Special	
	"	"	64	"	"	
(118)	68	1AP	65	6x16 750w	Special	
	"	"	66	"	"	

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(119)	71	1AP	69	6x16 750w	Special	
	"	"	70	"	"	
(120)	72	1AP	71	6x16 750w	Special	
	"	"	72	"	"	
(121)	74	1AP	75	6x16 750w	Special	
	"	"	76	"	"	
(122)	78	1AP	77	6x16 750w	Special	
	"	"	78	"	"	
(123)	82	1AP	81	6x16 750w	Special	
	"	"	82	"	"	
(124)	83	1AP	83	6x16 750w	Special	
	"	"	84	"	"	
(125)	102	Box Boom 2 R	218	6x12 750w	Box Boom Cool	R80
	101	"	219	"	"	"
(126)	107	Box Boom 2 L	224	6x12 750w	Box Boom Cool	R80
	105	"	225	"	"	"
(127)	100	Box Boom 2 R	220	6x12 750w	Box Boom Cool	R80
	99	"	221	"	"	"
(128)	106	Box Boom 2 L	226	6x12 750w	Box Boom Cool	R80
	108	"	227	"	"	"
(129)	111	Box Boom 1 R	212	6x9 750w	Box Boom Warm	R13
	113	"	213	"	"	"
	114	"	214	6x12 750w	"	"
(130)	117	Box Boom 1 L	215	6x9 750w	Box Boom Warm	R13
	115	"	216	"	"	"
	116	"	217	6x12 750w	"	"
(131)	234	1 Tree R	260	6x12 750w	Shin	
(132)	250	1 Tree L	276	6x12 750w	Shin	
(133)	238	2 Tree R	264	6x12 750w	Shin	
(134)	254	2 Tree L	280	6x12 750w	Shin	
(135)	242	3 Tree R	268	6x12 750w	Shin	
(136)	258	3 Tree L	284	6x12 750w	Shin	
(137)	246	4 Tree R	272	6x12 750w	Shin	
(138)	262	4 Tree L	288	6x12 750w	Shin	

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(141)	233	1 Tree R	261	6x9 750w	Mid	
(142)	249	1 Tree L	277	6x9 750w	Mid	
(143)	237	2 Tree R	265	6x9 750w	Mid	
(144)	253	2 Tree L	281	6x9 750w	Mid	
(145)	241	3 Tree R	269	6x9 750w	Mid	
(146)	257	3 Tree L	285	6x9 750w	Mid	
(147)	245	4 Tree R	273	6x9 750w	Mid	
(148)	261	4 Tree L	289	6x9 750w	Mid	
(151)	232	1 Tree R	262	6x9 750w	Head	
(152)	248	1 Tree L	278	6x9 750w	Head	
(153)	236	2 Tree R	266	6x9 750w	Head	
(154)	252	2 Tree L	282	6x9 750w	Head	
(155)	240	3 Tree R	270	6x9 750w	Head	
(156)	256	3 Tree L	286	6x9 750w	Head	
(157)	244	4 Tree R	274	6x9 750w	Head	
(158)	260	4 Tree L	290	6x9 750w	Head	
(161)	231	1 Tree R	263	6x9 750w	Top	
(162)	247	1 Tree L	279	6x9 750w	Top	
(163)	235	2 Tree R	267	6x9 750w	Top	
(164)	251	2 Tree L	283	6x9 750w	Top	
(165)	239	3 Tree R	271	6x9 750w	Top	
(166)	255	3 Tree L	287	6x9 750w	Top	
(167)	243	4 Tree R	275	6x9 750w	Top	
(168)	259	4 Tree L	291	6x9 750w	Top	
(181)	208	3 Electric	165	PAR64 WFL 1kw	Diagonal Back	R389
	"	"	166	"	"	"
(182)	200	3 Electric	181	PAR64 WFL 1kw	Diagonal Back	R389
	"	"	182	"	"	"

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(199)	98	Box Boom 3 R	222	8"Fresnel 1kw	Curtain Warmer	R339
	97	"	223	"	"	"
	103	Box Boom 3 L	228	"	"	"
	104	"	229	"	"	"
(201)	130	1 Electric	94	26° S4 575w	Special	
(202)	131	1 Electric	95	26° S4 575w	Special	
(203)	132	1 Electric	99	26° S4 575w	Special	
(204)	133	1 Electric	100	26° S4 575w	Special	
(205)	138	1 Electric	105	26° S4 575w	Special	
(206)	139	1 Electric	106	26° S4 575w	Special	
(207)	140	1 Electric	110	26° S4 575w	Special	
(208)	141	1 Electric	111	26° S4 575w	Special	
(211)	211	3 Electric	180	36° S4+Iris 575w	Special	
(222)	222	3 Electric	167	36° S4+Iris 575w	Special	
(223)	223	3A Electric	201	6x9 750w	Special	
(224)	224	3A Electric	197	PAR64 WFL 1kw	Cool Back	R79
	"	"	200	"	"	"
(225)	225	3A Electric	196	8"Fresnel 1kw	Warm Back	R57
	"	"	199	"	"	"
(226)	226	3A Electric	194	PAR64 WFL 1kw	Purple Back	R358
	"	"	198	"	"	"
(227)	227	3A Electric	207	6x9 750w	Special	
(228)	228	3A Electric	204	PAR64 WFL 1kw	Purple Back	R358
	"	"	208	"	"	"
(229)	229	3A Electric	203	8"Fresnel 1kw	Warm Back	R57
	"	"	206	"	"	"
(230)	230	3A Electric	202	PAR64 WFL 1kw	Cool Back	R79
	"	"	205	"	"	"
(231)	89	3A Electric	192	6x9 750w	High Side Cool	R67
	"	"	210	"	"	"
(232)	90	3A Electric	195	6x9 750w	Special	
(234)	92	3A Electric	191	6x12 750w	High Side Warm	L176
	"	"	211	"	"	"

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(263)	263	Groundrow	215	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Green	R126
	"	"	227	"	"	"
(265)	265	Groundrow	212	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Red	R124
	"	"	224	"	"	"
(266)	266	Groundrow	213	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Amber	L158
	"	"	225	"	"	"
(267)	267	Groundrow	219	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Green	R126
	"	"	223	"	"	"
(268)	268	Groundrow	216	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Red	R124
	"	"	220	"	"	"
(269)	269	Groundrow	218	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Blue	R125
	"	"	222	"	"	"
(270)	270	Groundrow	217	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Amber	L158
	"	"	221	"	"	"
(273)	273	Groundrow	214	4 Cell Strand 1kw	Groundrow Blue	R125
	"	"	226	"	"	"
(321)	176	Cyc Electric	229	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Red	R120
(322)	180	Cyc Electric	233	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Red	R120
	"	"	237	"	"	"
(323)	182	Cyc Electric	241	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Red	R120
	"	"	245	"	"	"
(324)	185	Cyc Electric	249	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Red	R120
	"	"	253	"	"	"
(325)	191	Cyc Electric	257	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Red	R120
(326)	177	Cyc Electric	228	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Blue	R121
	"	"	256	"	"	"
(327)	179	Cyc Electric	232	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Blue	R121
	"	"	236	"	"	"
(328)	189	Cyc Electric	240	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Blue	R121
	"	"	244	"	"	"
(329)	188	Cyc Electric	248	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Blue	R121
	"	"	252	"	"	"
(330)	190	Cyc Electric	230	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Green	R122
	"	"	258	"	"	"

Channel	Dim	Position	Unit	Type/Acc/Watts	Purpose	Color & Template
(331)	178	Cyc Electric	234	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Green	R122
	"	"	238	"	"	"
(332)	184	Cyc Electric	242	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Green	R122
	"	"	246	"	"	"
(333)	186	Cyc Electric	250	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Green	R122
	"	"	254	"	"	"
(334)	175	Cyc Electric	231	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Indigo	R59
(335)	181	Cyc Electric	235	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Indigo	R59
	"	"	239	"	"	"
(336)	183	Cyc Electric	243	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Indigo	R59
	"	"	247	"	"	"
(337)	187	Cyc Electric	251	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Indigo	R59
	"	"	255	"	"	"
(338)	192	Cyc Electric	259	4 Cell Colortran 1kw	Cyc Indigo	R59